



T14
T18

◀ **SERIE ME**

Macchine Estrusione e Soffiaggio
Full Electric

◀ **ME SERIES**

*Full Electric Extrusion Blow
Moulding machines*



CARRO SINGOLO / SINGLE STATION

		T14				T18
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T14-450-S	ME-T14-520-S	ME-T14-600-S	ME-T14-700-S	ME-T18-800-S
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	14	14	14	14	18
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	450	520	600	700	800
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	250	250	250	250	250
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	445/2x160/400	515/2x160/400	590/2x160/400	690/2x160/400	790/2x160/400
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	2,0	2,1	2,3	2,7	2,7
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	18	18	18	18	20
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4

		T14				T18
TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T14-450-S	ME-T14-520-S	ME-T14-600-S	ME-T14-700-S	ME-T18-800-S
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm	180	230	270	310	340
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	120	155	180	215	250
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	90	115	130	160	180
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	70	90	105	125	140
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	60	75	85	100	120
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm		55	65	80	90
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm			50	60	70
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm				50	60

		T14				T18
PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T14-450-S	ME-T14-520-S	ME-T14-600-S	ME-T14-700-S	ME-T18-800-S
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	4000	4100	4300	4500	6000
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	2000/4500/3100	2100/4500/3100	2150/4500/3100	2300/4500/3100	2300/4500/3100

CARRO DOPPIO / DOUBLE STATION

		T14				T18	
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T14-450-D	ME-T14-520-D	ME-T14-600-D	ME-T14-700-D	ME-T18-800-D	
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	14	14	14	14	18	
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	450	520	600	700	800	
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	250	250	250	250	250	
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	445/2x160/400	515/2x160/400	590/2x160/400	690/2x160/400	790/2x160/400	
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	2,0	2,1	2,3	2,7	2,7	
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	20	20	20	20	21	
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	

		T14				T18	
TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T14-450-D	ME-T14-520-D	ME-T14-600-D	ME-T14-700-D	ME-T18-800-D	
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm	180	230	270	310	340	
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	120	155	180	215	250	
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	90	115	130	160	180	
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	70	90	105	125	140	
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	60	75	85	100	120	
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm		55	65	80	90	
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm			50	60	70	
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm				50	60	

		T14				T18	
PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T14-450-D	ME-T14-520-D	ME-T14-600-D	ME-T14-700-D	ME-T18-800-D	
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	8000	8200	8450	8900	11000	
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	3200/5000/3100	3300/5000/3100	4200/5150/3700	4400/5200/3700	4600/5250/3700	

I dati riportati sono indicativi e non comportano nessun impegno se non espressamente indicati nel contratto.
The above data are approximate and not binding if not expressly reported on the contract.



HEADQUARTERS

Via G. Puecher 24
20842 Besana in Brianza (MB), Italy
Phone: +39 0392 301096
Fax: +39 0392 301017
customercare@magicmp.it

PRODUCTION SITE 1

Via G. Puecher
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

PRODUCTION SITE 2

Via S. D'Acquisto, 4
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

MAGIC NORTH AMERICA

11236 C Lemen Rd.
Whitmore Lake, Michigan, 48189, USA

MAGIC, BÜRO DEUTSCHLAND

Wasserstr. 8
79098 Freiburg, Germany

MAGIC ROBOTICA

Via Isonzo 34
22078 Turate (CO), Italy

GAMMA PLAST

Via Genio Civile 248
04011 Aprilia (LT), Italy

AUTOMA BY MAGIC

Via S. Allende, 3,
40026 Imola (BO), Italy