



T30

◀ **SERIE ME**

Macchine Estrusione e Soffiaggio
Full Electric

◀ **ME SERIES**

*Full Electric Extrusion Blow
Moulding machines*



CARRO SINGOLO / SINGLE STATION

T30

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T30-700-S	ME-T30-750-S	ME-T30-800-S	ME-T30-900-S	ME-T30-950-S	ME-T30-1100-S
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	30	30	30	30	30	30
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	700	750	800	900	950	1100
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	270	270	270	270	270	270
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	690/2x160/480	740/2x160/480	790/2x160/480	890/2x160/480	940/2x160/480	1090/2x160/480
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	3,0	3,0	3,1	3,3	3,4	3,9
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	21	21	21	21	21	21
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4

T30

TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T30-700-S	ME-T30-750-S	ME-T30-800-S	ME-T30-900-S	ME-T30-950-S	ME-T30-1100-S
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	215	240	250	270		
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	160	170	180	210	220	
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	125	140	140	160	165	
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	100	115	120	140	150	170
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm	80	90	90	100	105	120
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm	60	65	70	80	80	100
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm	50	55	60	70	70	80

T30

PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T30-700-S	ME-T30-750-S	ME-T30-800-S	ME-T30-900-S	ME-T30-950-S	ME-T30-1100-S
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	12700	13000	13200	13700	14000	14500
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	3000/4900/3800	3100/4900/3800	3200/4900/3800	3400/4900/3800	3500/4900/3800	4000/4900/3800

T30

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T30-700-D	ME-T30-750-D	ME-T30-800-D	ME-T30-900-D	ME-T30-950-D	ME-T30-1100-D	ME-T30-1300-D
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	30	30	30	30	30	30	30
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	700	750	800	900	950	1100	1300
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	270	270	270	270	270	270	270
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	690/2x160/480	740/2x160/480	790/2x160/480	890/2x160/480	940/2x160/480	1090/2x160/480	1290/2x160/480
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	3,0	3,0	3,1	3,3	3,4	3,9	4,0
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	23	23	23	23	23	23	23
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4

T30

TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T30-700-D	ME-T30-750-D	ME-T30-800-D	ME-T30-900-D	ME-T30-950-D	ME-T30-1100-D	ME-T30-1300-D
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	215	240	250	270			
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	160	170	180	210	220		
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	125	140	140	160	165		220
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	100	115	120	140	150	170	200
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm	80	90	90	100	105	120	140
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm	60	65	70	80	80	100	120
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm	50	55	60	70	70	80	100

T30

PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T30-700-D	ME-T30-750-D	ME-T30-800-D	ME-T30-900-D	ME-T30-950-D	ME-T30-1100-D	ME-T30-1300-D
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	19000	19200	19500	20000	21000	23000	25000
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	4750/5800/4200	4900/5800/4200	5050/5800/4200	5300/5800/4200	5450/5800/4200	5850/5800/4200	6350/5800/4200



HEADQUARTERS

Via G. Puecher 24
20842 Besana in Brianza (MB), Italy
Phone: +39 0392 301096
Fax: +39 0392 301017
customercare@magicmp.it

PRODUCTION SITE 1

Via G. Puecher
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

PRODUCTION SITE 2

Via S. D'Acquisto, 4
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

MAGIC NORTH AMERICA

11236 C Lemen Rd.
Whitmore Lake, Michigan, 48189, USA

MAGIC, BÜRO DEUTSCHLAND

Wasserstr. 8
79098 Freiburg, Germany

MAGIC ROBOTICA

Via Isonzo 34
22078 Turate (CO), Italy

GAMMA PLAST

Via Genio Civile 248
04011 Aprilia (LT), Italy

AUTOMA BY MAGIC

Via S. Allende, 3,
40026 Imola (BO), Italy